



Volkswagen

# Amarok





Capacidad Off-Road	TSI 4x2	TDI 4x2 - 4x2 AT, 4x4 - 4x4 AT
Capacidad de trepada	45°	
Ángulo de ataque	28°	
Ángulo de salida	23,6°	
Inclinación lateral	49,7° (izq.); 50,8° (der.)	

Capacidades		
Tanque de combustible (l)	80	

Performance	TSI 4x2	TDI 4x2 - 4x2 AT, 4x4 - 4x4 AT
Velocidad máxima (km/h)	180	184 (4x2) 183 (4x4) 180 (4x2 AT) - 179 (4x4 AT)
Aceleración 0-100 km/h (seg)	9,9	10,3 (4x2) - 10,6 (4x4)
Recuperación 80-120 km/h en 5a. (s)	14,4	10,5 (4x2) - 11 (4x4) 8,0 (4x2 AT) - 8,5 (4x4 AT)



Pesos (kg)	TSI 4x2	TDI 4x2 - 4x2 AT, 4x4 - 4x4 AT
En orden de marcha	1.857 - 1.878	1.990 - 2.075 (4x2) 1.990 - 2.180 (4x4)
Carga útil	1.162	1.137 (4x2) 1.047 (4x4)
Peso máximo remolcable con freno	2.800	2.800 (4x2)- 3.000 (4x4) 2.800 (4x2 Aut.) - 3.000 (4x4 Aut.)

Dimensiones	
Largo (mm)	5.264
Ancho (mm)	2.034
Alto (mm)	1.834
Distancia entre ejes (mm)	3.090

Dimensiones de la caja de carga	
Largo (mm)	1.555
Ancho (mín. y máx. entre pasarruedas en mm):	1.220 / 1.620
Profundidad	508
Superficie (m²)	2.52

## Equipamiento de Seguridad

Airbags frontales

Airbags laterales

Anclajes Isofix y Top Tether

Cinturones de seguridad automáticos de 3 puntas, delanteros ajustables en altura

Sistema de bloqueo electrónico del diferencial (EDS)

Frenos ABS off-road

Sistema de asistencia en arranque en pendientes (HHC) y control de descenso

Sistema de control de estabilidad (ESP)

Sistema de control de tracción (ASR)

Sistema de frenado automático post-colisión

Tercer apoyacabeza trasero



## Equipamiento Exterior

4 anclajes en zona de carga

Aislamiento térmico de vidrios

Faros antiniebla delanteros y traseros

Faros delanteros halógenos

Gancho de remolque delantero y trasero exterior

Llantas de aleación 18"

Luz de marcha diurna y regulación de alcance de faros

Neumáticos 255/60 R18

Paragolpes delantero, espejos retrovisores y manijas exteriores color carrocería con insertos cromados

Paragolpes trasero con escalón integrado, insertos cromados

Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefaccionados



## Confort

Aire acondicionado Climatronic bi-zona, automático, libre de CFC  
Alarma antirrobo volumétrica  
Alza cristales eléctricos en las 4 puertas con función one touch  
Apertura de tanque de combustible por bloqueo central  
Apoyabrazo central delantero  
Asiento trasero rebatible  
Bloqueo de puertas con función Safe  
Cajón porta objetos bajo asiento de conductor  
Cerramiento especial contra polvo exterior  
Cierre centralizado de 4 puertas operado desde el interior y desde comando en llave  
Control de velocidad crucero  
Display multi-función / Computadora de abordo  
Extintor de fuego  
Guantera con cerradura  
Inmovilizador  
Integración de Smartphone con tecnología App-Connect  
Kit de herramientas, triángulo, gato y botiquín de primeros auxilios  
Llave flip-out tipo navaja  
Luces de lectura y porta anteojos en consola de techo  
Luneta térmica  
Pack cuero (volante, palanca de cambios y freno de mano)  
Parasoles con espejo y portadocumentos  
Portón de caja de carga con cerradura  
Protección adicional para motor y transmisión  
Radio con control por voz  
Radio táctil de 6,33" (Composition Media) con CD, MP3, USB, SD Card,  
Entrada Aux., conectividad para i-Pod y Bluetooth  
Sensor de estacionamiento delantero y trasero  
Toma 12 V interior y exterior  
Ventilación / Calefacción para pies en plazas traseras  
Vidrios tintados  
Volante multifunción regulable en altura y profundidad



Motorización	TSI 4x2	TDI 4x2 - 4x2 AT, 4x4 - 4x4 AT
Configuración	Nafta, longitudinal, 4 cilindros en línea	BiTurbo Diesel, longitudinal, 4 cilindros en línea
Cilindrada (cm3)	1.984 Turbo	1.968 BiTurbo
Diámetro x carrera	82,5 x 92,8	81 x 95,5
Relación de compresión	10,5 : 1	18,5 : 1
Alimentación	Inyección directa, turbocharger w/wastegate	Inyección directa Common-Rail, 2 turbocompresores en serie e intercooler
Distribución	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena. 4 válvulas por cilindro, dual balance shafts	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por la correa dentada. 4 válvulas por cilindro
Potencia máxima - hp (kW)/rpm	158 (118) / 3.800 - 5.500	180 (132) / 4.000
Torque máximo - Nm (kgm) / rpm	300 (30,6) / 1.600 - 3.750	400 (40,8) / 1.500 - 2.000 / 420 (42,8)/1.500 - 2.000 (AT)
Transmisión		
Caja de cambios	Manual de 6 marchas	Manual de 6 marchas o Automática secuencial de 8 marchas y triple embrague
Tracción	Tracción 4x2	Tracción 4x2 o 4x4 conectable desde el interior, comando electrohidráulico. Control de tracción ASR y bloqueo electrónico de diferenciales EDL de serie.
Embrague	Monodisco seco, comando hidráulico	Monodisco seco, comando hidráulico / Convertidor de par (AT)
Suspensión		
Delantera	Independiente, tipo McPherson, con doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora	
Trasera	Eje rígido, ballestas semi-elípticas de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos	
Dirección		
Tipo	Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva	
Diámetro mínimo de giro (m)	12,95	
Frenos		
Tipo	Doble circuito hidráulico en digonal, delanteros de disco ventilado y traseros de tambor. Antibloqueo ABS con función off-road, servofreno de emergencia BAS, distribución de la fuerza de frenado EBD. Con control de estabilidad ESP con Hill Hold, control de descenso y estabilizador de remolque	



# Amarok

Julio César Lestido S.A.  
Cerro Largo 1747, Montevideo  
2400 2131

[www.volkswagen.com.uy](http://www.volkswagen.com.uy)